

Literaturverzeichnis

Hier sind in alphabetischer Reihenfolge die bibliographischen Angaben zu den Literaturverweisen im Einleitungstext und in den Studienbeschreibungen des Archivs der empirischen Literatur zur KBT aufgeführt.

- Achatz-Petz, G. (2008). *Entstehung und Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie*. Saarbrücken: VDM-Verlag.
- Altimir, C., Krause, M., Dagnino, P., Tomicic, A., Valdés, N., Perez, J. C., Echávarri, O. & Vilches, O. (2010). Clients', therapists', and observers' agreement on the amount, temporal location, and content of psychotherapeutic change and its relation to outcome. *Psychotherapy Research*, 20, 472-487.
- Bauer-Petersen, K. (2002). *Konzentrierte Bewegungstherapie bei depressiven Patienten im stationären Rahmen*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Psychologisches Institut, Universität Tübingen.
- Baumann, J. (1994). Körperbezogene Gruppenpsychotherapie in der 2. Lebenshälfte. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 44, 337-345.
- Beck, A. T. (1995). *Beck-Depressions-Inventar (BDI)* (2., überarb. Aufl.). Bern: Huber.
- Beckmann, D., Brähler, E. & Richter, H. E. (1990). *Der Gießen-Test (GT)* (4., überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.
- Bell, E. C., Marcus, D. K. & Goodlad, J. K. (2013). Are the parts as good as the whole? A meta-analysis of component treatment studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 81, 722-736.
- Bottenberg, E. H. & Keller, J. A. (1975). Beitrag zur empirischen Erfassung von Selbst-Aktualisierung. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 23, 21-53.
- Brähler, E. & Scheer, J. (1983). *Der Gießener Beschwerdebogen (GGB)*. Bern: Huber.
- Brähler, E. & Scheer, J. W. (1995). *Der Gießener Beschwerdebogen (GGB)* (2., ergänzte u. erweiterte Aufl.). Bern: Huber.
- Castonguay, L. G., Boswell, J. F., Zack, S. E., Baker, S., Boutsellis, M. A., Chiswick, N. R., Damer, D. D., Hemmelstein, N. A., Jackson, J. S., Morford, M., Ragusea, S. A., Roper, J. G., Spayd, C., Weisz, T., Borkovec, T. D. & Grosse Holtforth, M. (2010). Helpful and hindering events in psychotherapy: A practice research network study. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, and Training*, 47, 327-344.
- Clement, U. & Löwe, B. (1996). *Fragebogen zum Körperbild (FKB-20)*. Göttingen: Hogrefe.
- Deusinger, I. M. (1986). *Frankfurter Selbstkonzeptskalen (FSKN)*. Göttingen: Hogrefe.
- Dietrich, S. (1995). *Atemrhythmus und Psychotherapie. Ein Beitrag zur Geschichte der Psychosomatik und ihrer Therapien*. Unveröffentlichte Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
- Eckert, J. & Biermann-Ratjen, E.-M. (1985). *Stationäre Gruppentherapie. Prozesse - Effekte - Vergleiche*. Berlin: Springer.
- Ehlers A., Steil R., Winter H. & Foa, E. B. (1996). *Deutsche Übersetzung der Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS)*. Oxford: University, Warnford Hospital, Department of Psychiatry.
- Ermann, G. & Lerner, S. P. (1977). Erlebnisdimensionen in Gruppen. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 11, 106-121.
- Ertel, S. (1965): Standardisierung eines Eindrucksdifferentials. *Zeitschrift für experimentell angewandte Psychologie*, 12, 22-58.
- Exner, J. E. (1993). *The Rorschach. A comprehensive system. Volume 2* (2nd ed.). New York: Wiley.
- Fahrenberg, J., Selg, H. & Hampel, R. (1978). *Das Freiburger Persönlichkeitsinventar: FPI* (3., ergänzte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Ferring, D. & Filipp, S.-H. (1994). Teststatistische Überprüfung der Impact of Event-Skala: Befunde zur Reliabilität und Stabilität. *Diagnostica*, 40, 344-362.
- Franke, G. H. (1995). *Die Symptom Checklist von Derogatis. Deutsche Version*. Weinheim: Beltz.
- Franke, G. H. (2000). *Brief Symptom Inventory (BSI)*. Göttingen: Beltz.
- Franke, G. H. (2002). *SCL-90-R. Die Symptom-Checkliste von Derogatis. Deutsche Version* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz-Test.
- Franke, G. H., Ankerhold, A., Haase, M., Jäger, S., Tögel, C., Ulrich, C. & Frommer, J. (2011). Der Einsatz des Brief Symptom Inventory 18 (BSI-18) bei Psychotherapiepatienten. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 61, 82-86.
- Ganter, B. & Wille, R. (1993). *Formale Begriffsanalyse - mathematische Grundlagen*. Berlin: Springer.
- Gathmann, P. (1990). *Pathologie des psychosomatischen Reaktionsmusters*. Berlin: Springer.
- Gierling, J. & Weinrich, I. (1992). Konstruktion eines Fragebogens zur Körpererfahrung. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Bielefeld.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (2. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gräff, C. & L., M. (2005). *Aus dem Tunnel der Depression*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Grützmacher, S., Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2010). Der Stundenbogen für die Konzentrierte Bewegungstherapie (SB-KBT). Daten zur Validität eines neuen Selbsteinschätzungsverfahrens [Abstract]. *Psychologische Medizin*, 21 (Sondernummer), 18.
- Hartmann, A., Leonhart, R., Hermann, S., Joos, A., Stiles, W. B. & Zeeck, A. (2013). Die Evaluation von Therapiesitzungen durch Patienten und Therapeuten. Faktorstruktur und Interpretation des SEQ-D. *Diagnostica*, 59, 45-59.
- Hartmann, A., Orlinsky, D. E., Geller J. D. & Zeeck, A. (2003). Der Inter-Session-Fragebogen (ISF) – ein Instrument zur Erfassung von psychotherapie relevanten Prozessen zwischen Sitzungen. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 53, 464-468.
- Heimbeck, A. & Hölter, G. (2010). Bewegungstherapie und Depression - Evaluationsstudie zu einer unspezifischen und einer störungsorientierten bewegungstherapeutischen Förderung im klinischen Kontext. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 61, 200-207.
- Heimbeck, A. & Süttinger, B. (2007). Bewegungstherapie bei depressiven Patienten - ein Interventionsvergleich. *Bewegungstherapie und Gesundheitssport*, 23, 52-57.
- Heuft, G. & Senf, W. (1998). *Praxis der Qualitätssicherung in der Psychotherapie. Das Manual zur Psy-BaDo*. Stuttgart: Thieme.
- Horowitz, L. M., Strauß, B. & Kordy, H. (1994). *Das Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme - Deutsche Version*. Weinheim: Beltz.
- Konzag, T. A., Fikentscher, E. & Bandemer-Greulich, U. (2000). Integrierte stationäre Psychotherapie bei schweren Persönlichkeitsstörungen. In W. Tress, W. Wöller & E. Horn (Hrsg.), *Psychotherapeutische Medizin im Krankenhaus* (S. 80-96). Frankfurt: VAS.
- Lamnek, S. (2005): *Gruppendiskussion* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lerner, S. P. & Ermann, G. (1976). Der Stuttgarter Bogen (SB) zur Erfassung des Erlebens in der Gruppe. *Gruppendynamik*, 7, 133-140.
- Luborsky, L. (1984). *Principles of psychoanalytic psychotherapy: A manual of supportive-expressive treatment*. New York: Basic Books.
- Matthes, J., Franke, G. H. & Jäger, S. (2011). Psychometrische Prüfung des Dresdner Körperbildfragebogens (DKB-35) in einer nicht-klinischen Stichprobe. *Zeitschrift für Medizinische Psychologie*, 20, 1-10.

- MacKenzie, K. R. (1996). Der Gruppenklima-Fragebogen (Group Climate Questionnaire, GCQ-S). In B. Strauß, J. Eckert & V. Tschuschke (Hrsg.), *Methoden der empirischen Gruppentherapieforschung. Ein Handbuch* (S. 172-196). Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Maslach, C. & Jackson, S. E. (1986). *Burnout Inventory. Manual*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Mattke, D. & Schreiber-Willnow, K. (2002). Behandlung in geschlossenen versus halboffenen Gruppen in der stationären Psychotherapie. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 38, 153-172.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte u. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Mrazek, J. (1989). Die Erfassung körperbezogener Kontrollüberzeugungen. In G. Krampen (Hrsg.), *Diagnostik von Attributionen und Kontrollüberzeugungen* (S. 112-118). Göttingen: Hogrefe.
- Orlinsky, D. E., Ambühl, H., Rønnestad, M. H., Davis, J. D., Gerin, P., Davis, M., Willutzki, U., Botermans, J.-F., Dazord, A., Cierpka, M., Aapro, N., Buchheim, P., Bae, S., Davidson, C., Friis-Jorgensen, E., Joo, E., Kalmykova, E., Meyerberg, J., Northcut, T., Parks, B., Scherb, E., Schröder, T., Shefler, G., Stiwne, D., Stuart, S., Tarragona, M., Vasco, A. B. & Wiseman, H. (1999). Development of psychotherapists: Concepts, questions, and methods of a collaborative international study. *Psychotherapy Research*, 9, 127-153.
- Paulus, P. (1982). *Zur Erfahrung des eigenen Körpers: Theoretische Ansätze, therapeutische und erziehungswissenschaftliche Aspekte sowie ein empirischer Bericht*. Weinheim: Beltz.
- Pöhlmann, K., Roth, M., Brähler, E. & Joraschky, P. (2014). Der Dresdner Körperbildfragebogen (DKB-35): Validierung auf der Basis einer klinischen Stichprobe. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 64, 93-100.
- Pomnitz, F. & Strauß, B.; unter Mitarbeit von Schattenburg, L., Wünsch-Leiteritz, W., Leiteritz, A., Schreiber-Willnow, K., Dobersch, J., Molfenter, J., Nickel, R., Huber, T., Linsenmeier, M., Greiner, W., Koschke, M., Seidler, K.-P., Weber, R. & Subic-Wrana, C. (2016): Was erleben Patienten in stationärer Psychotherapie zwischen den Gruppentherapie-Sitzungen? Eine erste Erprobung des Inter-Session-Fragebogens in der Klinik. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 66, 21–30.
- Röper, R., Schaus, B. & Damhorst, F. (2002). *KBT bei PatientInnen mit chronischen Rückenschmerzen: Ergebnisse der KBT-Studie der Klinik für Rehabilitation, Bad Salzuflen*. Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript, Klinikum für Rehabilitation, Bad Salzuflen.
- Rorschach, H. (1994). *Psychodiagnostik* (11. Aufl.). Bern: Huber.
- Schauenburg, H., Sammet, I. & Strack, M. (2001). Verlauf der Symptombelastung und Vorhersage des Behandlungsverlaufs in der stationären Psychotherapie. *Zeitschrift für psychosomatische Medizin und Psychotherapie*, 47, 380-395.
- Schepank, H. (1995). *Der Beeinträchtigungs-Schwere-Score (BSS)*. Göttingen: Beltz.
- Schermelleh-Engel, K. (1996). *Kompetenz und Schmerzbewältigung. Zur kognitiv-emotionalen Verarbeitung chronischer Schmerzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Schmidt, C. (2003). Analyse von Leitfadeninterviews. In U. Flick, E. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 447-456). Hamburg: Rowohlt.
- Schreiber-Willnow K (2000/2000a). *Körper-, Selbst- und Gruppenerleben in der stationären Konzentrativen Bewegungstherapie*. Gießen: Psychosozial.
- Schreiber-Willnow, K. (2000b). The body and self experience grid in clinical Concentrative Movement Therapy (KBT). In J. W. Scheer (Ed.), *The person in society - challenges to a constructivist theory* (pp. 317-327). Gießen: Psychosozial Verlag.
- Schreiber-Willnow, K. (2016). Empirische Forschung. In E. Schmidt (Hrsg.), *Konzentrierte Bewegungstherapie. Grundlagen und störungsspezifische Anwendung* (2., überarbeitete Aufl., S. 53-68). Stuttgart: Schattauer.

- Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Seidler, K.-P. (2006). Therapieziele und Behandlungsergebnisse der KBT in der (teil)stationären Psychotherapie. Erste Ergebnisse einer Pilotstudie mit dem KBT-Dokumentationsbogen (KBT-DoBo). *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 38, 70-75.
- Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Seidler, K.-P. (2007). Die revidierte Form des KBT-Dokumentationsbogens (KBT-DoBo, Version 1.3). *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 39, 70-73.
- Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2001). Konzentrierte Bewegungstherapie in der stationären Psychotherapie: die Bedeutung des Körpererlebens für Behandlungsverlauf und -ergebnis [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 51, 114.
- Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2002/2002a). Ist körperorientierte Psychotherapie Frauensache? Eine klinische Prozess-Ergebnis-Studie zur Konzentrierten Bewegungstherapie. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 52, 343-347.
- Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2002b). Konzentrierte Bewegungstherapie in der stationären Psychotherapie: die Bedeutung des Körpererlebens für Behandlungsverlauf und -ergebnis. In D. Mattke, G. Hertel, S. Büsing & K. Schreiber-Willnow (Hrsg.), *Störungsspezifische Konzepte und Behandlung in der Psychosomatik* (S. 434-443). Frankfurt a. Main: VAS.
- Schreiber-Willnow, K. & Seidler, K.-P. (2013). Therapy goals and treatment results in body psychotherapy: Experience with the concentrative movement therapy evaluation form. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 8, 254-69.
- Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P. & Hamacher-Erbguth, A. (2005). Der KBT-Dokumentationsbogen (Version 1.2). *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 37, 77-82.
- Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P. & Hamacher-Erbguth, A. (2005). Prozessskalen in der Konzentrierten Bewegungstherapie (KBT): Beobachtertraining und -reliabilität [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 55, 150.
- Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P. & Hamacher-Erbguth, A. (2007). Erleben PatientInnen spezifische Veränderungen in der ambulanten Behandlung mit Konzentrierter Bewegungstherapie [Abstract]? *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 57, 105-106.
- Schreiber-Willnow, K., Seidler, K.-P., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2002). Behandlungen mit konzentrierter Bewegungstherapie (KBT). Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung [Abstract]. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 52, 112.
- Schumacher, J., Gunzelmann, T. & Brähler, E. (2000). Deutsche Normierung der Sense of Coherence Scale von Antonovsky. *Diagnostica*, 46, 208-213.
- Seidler, K.-P. (1995). Das Gruppenerleben in der Konzentrierten Bewegungstherapie. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 31, 159-174.
- Seidler, K.-P. (2002). Die Gruppenstunde in der Konzentrierten Bewegungstherapie (KBT) im Spiegel des Erlebens der Gruppenteilnehmer und des Gruppenleiters. *Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik*, 38, 71-88.
- Seidler, K.-P. (2003). Vorurteile - Mythen - empirische Wirklichkeiten: Neue Forschungsergebnisse zur KBT. *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 25, 71-86.
- Seidler, K.-P. (2005). Veränderungen unter KBT in der ambulanten Therapie. Erste Ergebnisse der DAKBT-Studie. *Konzentrierte Bewegungstherapie*, 37, 76-77.
- Seidler, K.-P. (2014). Fragen stellen und beobachten: Forschungsergebnisse zur Konzentrierten Bewegungstherapie. *European Psychotherapy*, 11, 82-100.
- Seidler, K.-P., Epner, A., Grützmaker, S. & Schreiber-Willnow, K. (2012). *Welche Patienten erleben die Konzentrierte Bewegungstherapie (KBT) als hilfreich? Zum Zusammenhang von Patientenmerkmalen und Stundenerleben in der KBT*. Poster auf der 63. Jahrestagung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM), München.

- Seidler, K.-P., Epner, A., Grützmaker, S. & Schreiber-Willnow, K. (2013a). *Der Stundenbogen zur Konzentrativen Bewegungstherapie (SB-KBT). Reliabilität und Validität eines Fragebogens für die Prozessdiagnostik in der körperorientierten Psychotherapie*. Poster vorgestellt beim 64. Jahrestreffen des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM), Heidelberg.
- Seidler, K.-P., Epner, A., Grützmaker, S. & Schreiber-Willnow, K. (2013b). *Was erleben Patienten in der KBT und womit hängt dies zusammen? Quintessenz der Forschungsergebnisse zum KBT-Stundenbogen*. Vortrag auf der 15. KBT-Forschungswerkstatt, Bad Honnef.
- Seidler, K.-P., Hamacher-Erbguth, A. & Schreiber-Willnow, K. (2008a). *Das Körper- und Selbsterleben von Patienten in der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Entwicklung eines Stundenbogens zur Prozessdiagnostik [Abstract]. Psychologische Medizin, 19 (Sonderheft), 44.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Epner, A. & Grützmaker, S. (2011). *Ergänzung des Archivs der empirischen Literatur zur Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Konzentrative Bewegungstherapie, 42 (Archiv), 1-23.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K. & Grützmaker, S. (2010). *Wie erleben Patienten die KBT-Stunde? Ergebnisse der Untersuchung zum revidierten KBT-Stundenbogen [Abstract]. Konzentrative Bewegungstherapie, 42, 32.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K. & Hamacher-Erbguth, A. (2008b). *Wie erleben PatientInnen die KBT-Stunde [Abstract]? Konzentrative Bewegungstherapie, 30, 85-86.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2001). *Archiv der empirischen Literatur zur Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Konzentrative Bewegungstherapie, 32 (Archiv), 1- 23.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K. & Hamacher-Erbguth, A. (2006). *Experiencing of change in Concentrative Movement Therapy for outpatients*. Paper presented at the 37th annual meeting of the Society of Psychotherapy Research (SPR), Edinburgh.
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2002). *Die Praxis der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT). Frequenz - Dauer - Setting - Behandelte Störungsbilder. Psychotherapeut, 47, 223-228.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2003). *Sind Körperpsychotherapeuten anders? Therapeutisches Selbstverständnis von Therapeuten für Konzentrative Bewegungstherapie (KBT). Psychotherapeut, 48, 117-121.*
- Seidler, K.-P., Schreiber-Willnow, K., Hamacher-Erbguth, A. & Pfäfflin, M. (2004). *Ausgebrannt oder angeregt? Beruflicher Erfahrungshintergrund von Körperpsychotherapeuten am Beispiel von Therapeuten für Konzentrative Bewegungstherapie (KBT). Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 54, 224-229.*
- Strauß, B., Linden, M., Haupt, M.-L. & Kaczmarek, S. (2012). *Unerwünschte Wirkungen, Nebenwirkungen und Fehlentwicklungen. Systematik und Häufigkeit in der Psychotherapie. Psychotherapeut, 57, 385-394.*
- Strauß, B. & Richter-Appelt, H. (1996). *Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers (FBeK)*. Göttingen: Hogrefe.
- Thomas, A., Brähler, E. & Strauß, B. (2011). *IIP-32: Entwicklung, Validierung und Normierung einer Kurzform des Inventars zur Erfassung interpersonaler Probleme. Diagnostica, 57, 68-83.*
- Weber, C., Haltenhof, H. Combecher, J. & Blankenburg, W. (1994). *Bewegungstherapie bei Patienten mit psychischen Störungen: Eine Verlaufsstudie*. In F. Lamprecht & R. Johnen (Hrsg.), *Salutogenese. Ein neues Konzept in der Psychosomatik?* (S. 536-543). Frankfurt a.M.: VAS.
- Zeeck, A., Maier, J., Hartmann, A., Wetzler-Burmeister, E., Wirsching, M. & Herzog, T. (2009). *Stationäre und tagesklinische Behandlung der Anorexia Nervosa:*

Bewertung von Therapiekomponenten aus Patientensicht. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, 59, 194-203.

- Zerssen, D. von (1996a). *Die Befindlichkeits-Skala*. Weinheim: Beltz.
- Zerssen, D. von (1996b). *Die Beschwerden-Liste*. Weinheim: Beltz.
- Zielke, M. (1979). *Die Kieler Änderungssensitive Symptomliste: KASSL*. Weinheim: Beltz.
- Zielke, M. & Kopf-Mehnert, P. (1978). *VEV - Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens*. Weinheim: Beltz.